

	Trường hợp dùng	Liều và cách dùng
Trại tôm giống	Tăng độ kiềm	10 g/m ³ nước
	Nuôi vỗ tôm bố mẹ	7 - 10 g/m ³ nước
	Giai đoạn Mysis đến Post	1 - 5 g/m ³ nước
	Nước đóng tôm Post để vận chuyển	10 g/m ³ nước, hòa sản phẩm vào nước, để lắng vài phút, dùng phần nước khoáng phía trên
Ao lót bạt đáy	Trước khi thả tôm 1 - 2 ngày	3 kg/1.000 m ³
	Định kỳ trong suốt quá trình nuôi	1 kg/1.000 m ³
Ao đáy đất	Khi cải tạo ao	4 kg/1.000 m ² , bón trực tiếp trên nền đáy, phơi khô, lấy nước vào ao
	Trước khi thả tôm 1 - 2 ngày	2 kg/1.000 m ³
	Định kỳ trong suốt vụ nuôi	1 kg/1.000 m ³

Lưu ý: Liều lượng dùng khoáng ProteAQ™ Stomi® phụ thuộc loài nuôi, giai đoạn phát triển, mật độ thả... của tôm và độ mặn, độ kiềm... thổ nhưỡng của ao nuôi.

Các ứng dụng của ProteAQ™ Stomi® trong thực tế

- ◆ Phục hồi dinh dưỡng cho đáy ao lão hóa, rải đều **ProteAQ™ Stomi®** trên nền đáy, để trong 2 - 3 ngày.
- ◆ Sau 5 - 7 ngày thả giống, độ kiềm giảm đột ngột 100 ppm xuống 60 - 70 ppm, dùng ngay **ProteAQ™ Stomi®**, lặp lại sau 3 ngày, sau đó dùng định kỳ theo hướng dẫn.
- ◆ Thời tiết thay đổi, chống sốc tôm dùng **ProteAQ™ Stomi®** liên tục 3 - 4 ngày giúp bù khoáng và tôm khỏe mạnh bắt mỗi trở lại.
- ◆ Khi tôm chuẩn bị lột xác đồng loạt trước 1 - 2 giờ, dùng ngay **ProteAQ™ Stomi®** để khắc phục tôm mềm vỏ, rớt đáy.
- ◆ Trước khi thu hoạch 2 ngày, để tôm chắc thịt, vỏ bóng mượt và đẹp, dùng **ProteAQ™ Stomi®**.
- ◆ Để bổ sung đủ khoáng chất cho tôm, cần kết hợp khoáng vitamin trộn ăn **Growmix® Shrimp** liên tục suốt quá trình nuôi.



ProteAQ™ Stomi®

CHUYÊN GIA KHOÁNG
LÀM GIÀU KHOÁNG CHẤT CHO NƯỚC VÀ ĐÁY AO




- Giúp tôm đồng đều, lớn nhanh, màu sắc đẹp
- Hỗ trợ tôm đạt kích cỡ lớn, tăng năng suất ao nuôi
- Nâng cao thành công khi nuôi tôm nước ngọt, độ mặn thấp và nuôi vào mùa mưa

Chu kỳ lột xác của tôm thẻ

1 Lột xác (2-5 giờ)

Tôm lột vỏ và hít thở mạnh giúp nước hấp thụ nhanh chóng qua vỏ/mang/dạ dày làm cứng vỏ mới.



2 Sự khoáng hóa (1-14 ngày)

Tôm lấy khoáng, vitamin từ thức ăn, nước ao đưa vào vỏ, máu và gan tụy.

3 Sự trích xuất khoáng (trước lột vỏ 6 giờ)

Sự trích xuất khoáng (trước lột vỏ 6 giờ). Dùng năng lượng và khoáng từ gan tụy; trích xuất khoáng từ vỏ hiện tại (khiến vỏ mỏng, giòn, dễ rời). Xây nên lớp vỏ mới (khoáng và chitin) ngay dưới lớp hiện tại.

Khi lột xác, tôm cần nhiều ôxy và khoáng

Thời gian PH

16:00	8.7
18:00	8.5
20:00	8.3
22:00	8
24:00	7.8
02:00	7.7
04:00	7.7
06:00	7.7
08:00	7.8



Sẵn sàng lột

Bắt đầu lột

Lột xác

Vỏ tôm cứng trở lại

- Nhu cầu ôxy tăng gấp đôi
- Bài tiết tăng gấp đôi
- Phản ứng miễn dịch thấp
- Hấp thụ khoáng mạnh từ nước ao

Quy trình sử dụng kết hợp khoáng ProteAQ™ Stomi® và ProteAQ™ MineralFix

Nâng kiềm, gây màu

Trước khi thả tôm

Tăng kiềm khi tôm lột

Trước khi thu hoạch tôm



Ưu điểm vượt trội của ProteAQ™ Stomi®

- ◆ Sử dụng nguồn nguyên liệu khoáng có nguồn gốc tự nhiên, tính sinh khả dụng cao, độ hấp thu cao.
- ◆ Công thức khoáng đa & vi lượng được phối trộn theo đúng nhu cầu của tôm.
- ◆ Khoáng tan hoàn toàn và không tạo các cặn lắng ở đáy ao.
- ◆ Ổn định hệ tảo và động vật phù du trong ao.



ProteAQ™ Stomi® hỗ trợ

- ◆ Giúp tôm khỏe mạnh, lớn nhanh, đồng đều, màu sắc đẹp.
- ◆ Khắc phục nhanh tình trạng thiếu khoáng ở tôm (hiệu quả sau 15-24 giờ sử dụng).
- ◆ Hỗ trợ tôm đạt kích cỡ lớn, giúp nâng cao năng suất ao nuôi.
- ◆ Nâng cao thành công cho vùng nuôi tôm nước ngọt, độ mặn thấp, độ kiềm thấp và nuôi tôm mùa mưa.

