

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FE^Tant™ CIS



Làm sạch và tăng thời gian sử dụng túi lọc.



Trước khi vệ sinh



Sau khi vệ sinh



Loại bỏ hoàn toàn chất bẩn, vi khuẩn bám trên bề mặt hồ nuôi.



Trước khi vệ sinh



Sau khi vệ sinh



Đảm bảo an toàn sinh học, hạn chế lây nhiễm chéo giữa các khu vực sản xuất.



Tạo môi trường nuôi sạch và an toàn cho ấu trùng và nhân viên kỹ thuật.



Bảo quản: Bảo quản trong bình chứa ban đầu và đóng chặt nắp.

Lưu giữ sản phẩm ở nơi khô thoáng, nhiệt độ ≤ 30°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Quy cách đóng gói: Chai 1L, can 5L.



"Tôm Cá Khỏe Cùng MSD"



"Tôm Giống Khỏe Cùng MSD"



CÔNG TY TNHH MSD ANIMAL HEALTH VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 5-6, Tầng 16, Số 39 đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0283 910 9830

VN-CMPI-250500001

FE^Tant™ CIS

SÁT KHUẨN MẠNH HIỆU QUẢ NHANH




An toàn cho tôm



Phù hợp vệ sinh dụng cụ



Xử lý khuẩn, nấm trong hồ nuôi



SỰ KHÁC BIỆT VƯỢT TRỘI CỦA FE^Tant™ CIS

Phức hợp Iodine thế hệ mới (Iodine bậc 3).

Chất hoạt động bề mặt hiệu quả.

Axit Phosphoric giúp duy trì ổn định hàm lượng.

Công nghệ mới vi bọc các phức hợp Iodine.


CẤU TẠO IODINE BẬC 3

Màng diệt khuẩn

- Cấu tạo từ chất hoạt động bề mặt lưỡng hợp gemini (ammoni).
- Khi tiếp xúc mầm bệnh, sẽ diệt vi khuẩn một cách ổn định.
- I-ốt không bay hơi.

Đầu kỵ nước

Đầu ưa nước



Keo vi bọc

- Được tạo thành từ chất hoạt động bề mặt gemini.
- Bao phủ phức hợp Iodine, tăng cường tính ổn định.
- Làm chậm quá trình phóng thích I-ốt và chống lại chất hữu cơ.

Phức hợp Triiodine Oxide (OI3-)

- Tạo thành từ phức hợp Iodine và dodecyl amine oxide.
- Tác dụng oxy hóa, tiêu diệt vi khuẩn mạnh mẽ.

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG FE^Tant™ CIS

Xử lý nấm trong hồ nuôi

- Liều dùng: 1 - 2 ml/ m³.
- Hòa sản phẩm vào nước và tạt vào hồ.
- Lưu ý: điều chỉnh liều dùng theo điều kiện thực tế.

Ngâm dụng cụ: ly xem mẫu, vợt, lưới

- Liều dùng: 5 ml/ 100 L.
- Ngâm dụng cụ vào dung dịch Iodine pha loãng.
- Nên sử dụng xô ngâm dụng cụ riêng cho từng hồ nuôi.
- Thay dung dịch.

Vệ sinh bể trước và sau khi sử dụng

- Liều dùng: 10 ml/ 100 L.
- Vệ sinh kết hợp với chất tẩy rửa (xà phòng).
- Rửa bằng nước sạch và để khô.

Vệ sinh trại và phương tiện ra vào trại

- Liều dùng: 10 ml/ 100 L.
- Hồ nhúng/ rửa xe ra vào trại giống: xe máy nhân viên, xe vận chuyển tôm giống, xe khách hàng, ...
- Xịt rửa lối đi và hố ga trong trại.

*Liều dùng thay đổi theo điều kiện thực tế trong trại sản xuất giống.