

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VI KHUẨN *VIBRIO*, PHÁT SÁNG

Giảm rủi ro dịch bệnh – Tăng tỷ lệ sống

- ✓ Ưc chế sự phát triển *Vibrio*, đặc biệt vi khuẩn gây phát sáng
- ✓ Ngăn chặn *Vibrio* không tiết độc lực gây bệnh
- ✓ Hạn chế rủi ro dịch bệnh trong giai đoạn ương
- ✓ Nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng tôm giống



CÔNG TY TNHH MSD ANIMAL HEALTH VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 5-6, Tầng 16, Số 39 đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 028 3910 9830



Tôm Cá Khỏe Cùng MSD



Tôm giống khỏe cùng MSD




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Giai đoạn	Virkon™ A	Proquatic™ Plus 10™	Proquatic® PondPlus®
Zoea	0.6 g/ m ³ , 1 lần/ 2 ngày	2 g/ m ³ , 1 lần/ ngày	
Mysis	0.6 – 1 g/ m ³ , 1 lần/ 2 ngày	2 g/ m ³ , 1 lần/ ngày	2 g/ m ³ , 1 lần/ ngày
Post larva	1 – 2 g/ m ³ , 1 lần/ ngày	2 – 3 g/ m ³ , 1 lần/ ngày	2 – 3 g/ m ³ , 1 lần/ ngày
Cách dùng	Hòa Virkon™ A với nước ngọt và tạt đều khắp bề mặt hồ.	- Hòa vi sinh Proquatic™ Plus 10™ và Proquatic® PondPlus® với nước sạch, tạt đều khắp bề mặt hồ. - Bổ sung vi sinh sau 3 tiếng sử dụng Virkon™ A để mang lại hiệu quả cao.	

Liều dùng thay đổi tùy theo thực tế.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


Mật độ khuẩn lạc xanh giảm (>19%) khi dùng Bộ giải pháp kiểm soát vi khuẩn *Vibrio*, phát sáng (Virkon™ A + Proquatic™ Plus 10™ + Proquatic® PondPlus®)



1- Giai đoạn Zoea



2 - Giai đoạn Mysis



3- Giai đoạn Postlarva

Chất lượng ấu trùng tôm luôn được đảm bảo khi thường xuyên áp dụng Bộ giải pháp kiểm soát vi khuẩn *Vibrio*, phát sáng.